

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) O índice de segurança técnica (IST) compreende em um acréscimo no quantitativo de pessoal de enfermagem por categoria profissional para cobertura das ausências ao serviço. Considerando a Resolução do COFEN nº 293/2004, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de Profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Ao quantitativo de profissionais necessários para a prestação da assistência de enfermagem deverá ser acrescido um IST não inferior a 30%.
 - II. Para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação em programas de educação continuada, o responsável técnico de enfermagem deverá prever de 3 a 5% do quadro geral de profissionais.
 - III. Em unidades de internação, o quadro de profissionais de enfermagem composto por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos deve ser acrescido de 10% ao IST.
 - IV. O cálculo de dimensionamento de pessoal deve ser calculado com um acréscimo do IST de no mínimo 5% do quadro de pessoal para cada categoria.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - c) Apenas a frase IV está correta.
 - d) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - e) Apenas as frases III e IV estão corretas.


27) Considerando os instrumentos utilizados pela Enfermagem, _____ têm a finalidade de fornecerem direcionamento para o desenvolvimento dos indivíduos, que buscam alcançar os objetivos determinados pela administração superior; e contêm informações gerais do trabalho e dos padrões comportamentais. Exemplo desse instrumento: O servidor deve assinar o ponto diariamente uniformizado. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Normas.
- b) Rotinas.
- c) Manuais.
- d) Regimentos.
- e) POP (Procedimento Operacional Padrão).

28) O Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde possui um estilo de liderança que permite um excesso de liberdade aos subordinados, o que gera uma situação em que as pessoas desconhecem os objetivos, ou qual atividade devem realizar no local de trabalho. Esse tipo de liderança é chamada:

- a) Criativa.
- b) Autocrática.
- c) Liberal.
- d) Democrática.
- e) Controladora.

29) A figura abaixo representa períodos de respiração lenta e superficial que gradualmente se torna rápida e profunda, alternando períodos de apneia. Pode ocorrer em recém-nascidos, em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranianos e intoxicações por barbitúricos ou opiáceos. Essa respiração é chamada de:



- a) Bradipneia.
- b) Kussmaul.
- c) Trepopneia.
- d) Cheyne-Stokes.
- e) Apneia.

30) Considerando o Processo de Enfermagem (PE), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () As fases do PE são: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem.
 - () O PE deve ser realizado em ambientes que ocorrem o cuidado profissional de Enfermagem, sendo obrigatório para instituições públicas e facultativo para instituições privadas.
 - () A fase inicial do PE é denominada diagnóstico de enfermagem, que norteará a intervenção de enfermagem.
 - () O exame físico faz parte do PE, que inclui a mensuração de sinais vitais, perímetros, estatura e peso, além de dados coletados por meio de inspeção, palpação, percussão e ausculta.
- a) V,V,F,F.
 - b) F,V,V,F.
 - c) V,F,F,F.
 - d) F,F,V,V.
 - e) V,F,F,V.

31) Todos os pacientes com Diabetes Mellitus devem aprender a reconhecer os sintomas e os sinais de hipoglicemia. Considerando as orientações de enfermagem para prevenção da hipoglicemia, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Todo paciente diabético, principalmente crianças e especialmente as com histórico de hipoglicemia, devem dispor de uma fonte de carboidrato de absorção rápida para consumo imediato.
 - II. É importante estar atento quanto ao horário noturno, pois podem ocorrer casos graves, uma vez que a glicemia diminui às 3h-4h da manhã, quando o paciente está dormindo e não percebe os sintomas.
 - III. As alterações hormonais da puberdade e a necessidade de autoafirmação típica da pré-adolescência e da adolescência não interferem com a estabilidade do controle metabólico, anteriormente obtido pela proteção dos responsáveis.
 - IV. Comparado com outras formas de coma de origem não traumática, o prognóstico de um episódio grave de hipoglicemia é ruim, pois frequentemente leva à injúria cerebral ou à morte.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas as frases II e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases I, II, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas as frases I e II estão corretas.

32) Considerando os aspectos da Educação Continuada e da Educação Permanente, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

(1) Educação Continuada () Os conhecimentos adquiridos são aplicados e utilizados no trabalho (Aprendizagem Passiva).

(2) Educação Permanente () Aprendizagem ativa à realidade local, respeito ao conhecimento prévio (Aprendizagem Significativa).

() Atualização técnico-científico (conhecimentos específicos).

() Transformação da realidade, discutindo elementos da prática.

() Equipes (de atenção e gestão) em qualquer área do sistema.

() Profissionais específicos, de acordo com o conhecimento a trabalhar.

- a) 1,2,1,1,1,2.
- b) 2,1,2,1,1,2.
- c) 1,2,1,2,2,1.
- d) 2,1,1,2,2,1.
- e) 2,1,2,1,2,1.

33) As instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no Artigo 14 da Lei 8080/90 e na NOB/RH – SUS são:

- a) Os Colegiados de Gestão Regional (CGR).
- b) As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES).
- c) As Comissões Intergestores Bipartite (CIB).
- d) Os Conselhos Municipais de Saúde (CMS).
- e) Os Conselhos Estaduais de Saúde (CES).

34) O sistema de informação (SI) é definido como um conjunto de procedimentos organizados que, ao serem executados, têm a capacidade de fornecer dados de suporte necessários à organização. O SIS-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) é um sistema de informação:

- a) Que funciona de forma centralizada, sendo operado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de informar os procedimentos realizados para transferência dos recursos aos municípios.
- b) Responsável pelo gerenciamento de procedimentos ambulatoriais vinculados a instituição hospitalar.
- c) Exclusivo para integração do cadastramento de procedimentos e da equipe de saúde.
- d) Responsável pelo gerenciamento de faturas de procedimentos ambulatoriais não vinculados a internação hospitalar.
- e) Responsável pelo gerenciamento de atendimentos ambulatoriais que ocorreram agravos à saúde.

35) De acordo com a Resolução COFEN nº 477, 14 de abril de 2015, que dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas, é privativo do Enfermeiro Obstetra e da Obstetriz:

- a) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem, relacionado à área da obstetrícia.
- b) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, na área da obstetrícia.
- c) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido.
- d) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- e) Execução do parto sem distócia.

36) De acordo com Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública é atribuição privativa do Enfermeiro.

II. O exercício da atividade de Enfermagem, respeitando os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro.

III. Os cuidados diretos de Enfermagem à pacientes graves com risco de vida são atribuições privativas do Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

IV. O exercício da atividade de Enfermagem apenas será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

e) Apenas a afirmativa IV está correta.

37) De acordo com a Resolução do COFEN nº311/2007, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É um direito ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

() É proibido executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.

() É um dever associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.

() É facultativo participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde.

a) F,F,V,V.

b) V,V,V,V.

c) V,V,F,F.

d) V,V,V,F.

e) F,V,F,V.

38) Um Enfermeiro do plantão noturno na Unidade de Moléstias Infeciosas estava aguardando a internação de dois pacientes, do sexo masculino, sendo um com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar (TP) e um outro com diagnóstico de Meningite Meningocócica (MM). Considerando as medidas de precauções para transmissão de microrganismos, o Enfermeiro deverá:

a) Colocar o paciente com TP em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara comum; e colocar o paciente com MM em um quarto coletivo e a equipe deverá utilizar apenas precauções-padrão.

b) Colocar o paciente com TP em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara cirúrgica; e colocar o paciente com MM em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara N95.

c) Colocar os pacientes em um mesmo quarto, adotar o sistema de coorte, e a equipe deverá utilizar máscara cirúrgica quando prestar atendimento a menos de 1 metro dos pacientes.

d) Colocar o paciente com TP em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara N95; e colocar o paciente com MM em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara cirúrgica.

e) Cada paciente deverá ser colocado em um quarto privativo e a equipe deverá utilizar máscara N95 quando prestar atendimento a menos de 1 metro do paciente.

39) O Enfermeiro saiu da sala de medicação para administrar um medicamento quimioterápico no paciente JMA e quando entrou no quarto, não conferiu o sobrenome do paciente e instalou e infundiu o medicamento no paciente JJA. O paciente, que recebeu o medicamento errado, apresentou reação ao medicamento, ocasionando aumento do tempo de internação para sua recuperação. Considerando os conceitos de Segurança do Paciente, nesse caso:

- Ocorreu um Near Miss e não necessita ser notificado à ANVISA.
- Ocorreu um Evento Adverso e deve ser notificado à ANVISA.
- Ocorreu uma circunstância notificável, sem danos ao paciente, necessitando ser notificado à ANVISA em 72 horas após o ocorrido.
- Ocorreu um incidente sem dano e deve ser notificado à ANVISA.
- Não ocorreu óbito e portanto, não necessita ser notificado à ANVISA.

40) Os diferentes níveis de evidências são classificados, conforme o delineamento dos diferentes tipos de estudos primários, em ordem de importância e de qualidade, sendo que o estudo considerado de melhor evidência científica é:

- Revisão Sistemática com ou sem metanálise.
- Ensaio Clínico Randomizado.
- Revisão Integrativa.
- Estudo de Coorte.
- Relato de caso.

41) Para realização do eletrocardiograma, é necessário fixar os eletrodos ou ventosas sobre áreas específicas do tórax. Assinale a alternativa correta.

- Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais: V1=segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda; V2= quarto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda; V3=Metade da distância entre V1 e V2; V4=quinto espaço intercostal na linha axilar anterior; V5= quinto espaço intercostal na linha axilar média; V6= quinto espaço intercostal na linha axilar posterior.
- Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais: V1=quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda; V2= quarto espaço intercostal na borda esternal direita; V3=no ponto apical; V4=quinto espaço intercostal na linha axilar anterior; V5= quinto espaço intercostal na linha axilar média; V6= quinto espaço intercostal na linha axilar posterior.
- Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais: V1=quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda; V2= quinto espaço intercostal na borda esternal esquerda; V3=no ponto do "ictus cordis"; V4=sexto espaço intercostal na linha axilar anterior; V5= sexto espaço intercostal na linha axilar média; V6= sexto espaço intercostal na linha axilar posterior.
- Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais: V1=segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular direita; V2= segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda; V3=Metade da distância entre V1 e V2; V4=quarto espaço intercostal na linha axilar anterior; V5= quarto espaço intercostal na linha axilar média; V6= quarto espaço intercostal na linha axilar posterior.
- Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais: V1=quarto espaço intercostal na borda esternal direita; V2= quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda; V3=Metade da distância entre V2 e V4; V4=quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular; V5= quinto espaço intercostal na linha axilar anterior; V6= quinto espaço intercostal na linha axilar média.


42) Um instrumento para avaliar a resposta de um paciente a estímulos é:

- Escala de Deficiência da ASIA, sendo que os escores situam-se entre 3 a 12.
- Escala de Braden, sendo que os escores situam-se entre 0 a 10.
- Escala de Coma de Glasgow, sendo que os escores situam-se entre 3 a 15.
- Escala de faces de Wong-Baker, sendo que os escores situam-se entre 0 a 10.
- Escala com descritores verbais, sendo que os escores situam-se entre 0 a 10.

43) A úlcera péptica é uma escavação que se forma na parede mucosa do estômago, no piloro, no duodeno ou no esôfago. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- Na úlcera duodenal, a hemorragia tem mais tendência a ocorrer do que na úlcera gástrica, sendo a hematêmese mais comum do que a melena.
 - Helicobacter pylori*, gastrite, álcool, tabagismo, estresse e uso de anti-inflamatório não esteroide (AINE) são fatores de risco para a úlcera gástrica.
 - As úlceras pépticas têm mais tendência a ocorrer no estômago que no duodeno.
 - Os principais achados clínicos na úlcera duodenal são hipersecreção de ácido gástrico; pode ocorrer ganho de peso; e a dor aparece dentro de 2 a 3 horas depois de uma refeição.
- Apenas as frases I e II estão corretas.
 - As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as frases I e III estão corretas.
 - Apenas a frase IV está correta.
 - Apenas as frases II e IV estão corretas.

44) Um paciente, com dor torácica, encontra-se em observação na Unidade de Urgência e Emergência. Foi realizado um Eletrocardiograma (ECG), sendo o ritmo cardíaco na derivação DII está representado na figura abaixo, indicando:



- Taquicardia ventricular.
- Bloqueio Atrioventricular de terceiro grau.
- Fibrilação Ventricular.
- Ritmo idioventricular.
- Flutter Atrial.

45) Considerando que o Ministério da Saúde incluiu no Calendário Nacional de Vacinação a vacina HPV, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- É utilizada a vacina quadrivalente HPV, que confere proteção contra quatro tipos (6, 11, 16 e 18).
 - A adolescente deverá tomar 2 doses da vacina, com intervalo de 60 dias entre cada dose.
 - A vacina HPV estará disponível para adolescentes entre 9 e 15 anos, nas Unidades de Saúde do SUS.
 - A adolescente estará protegida a partir da primeira dose da vacina HPV.
- Apenas a frases II está correta.
 - Apenas a frase I está correta.
 - Apenas as frases I, II e III estão corretas.
 - Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as frases I e IV estão corretas.

46) A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O uso de luvas substitui a higienização das mãos, quando as mãos não estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- b) O uso de água e sabão é indicado quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- c) O uso de preparação alcoólica é indicado quando estas não estiverem visivelmente sujas.
- d) A Higienização antisséptica das mãos é indicada nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos casos de surtos.
- e) A degermação da pele é indicada no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico (indicação para toda equipe cirúrgica).

47) Os municípios são categorizados em dois estratos, em função da presença ou não do vetor *Aedes aegypti* ou *Aedes albopictus*, sendo Estrato I para municípios infestados e Estrato II para municípios não infestados. Considerando os municípios pertencentes ao Estrato I, é uma atividade preconizada para avaliar e controlar a situação vetorial:

- a) Pesquisa entomológica, preferencialmente com ovitrampas ou larvitampas, em ciclos quinzenais.
- b) Pesquisa larvária amostral, semestral ou dois levantamentos rápidos de índices entomológicos (LIRAA) ao ano.
- c) Pesquisa larvária em pontos estratégicos (PE), em ciclos mensais, com tratamento focal e/ou residual, quando indicado tecnicamente.
- d) Levantamento de índice amostral em ciclos anuais.
- e) Visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis.

48) Considerando o cateterismo vesical de demora, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Não fazer reeducação vesical, antes da retirada do cateter.
 - II. Trocar todo o sistema de drenagem (incluindo a sonda vesical) apenas quando ocorrer obstrução do cateter ou do tubo coletor, suspeita ou evidência de incrustações na superfície interna do cateter, violação ou contaminação do cateter e do sistema de drenagem, mau funcionamento do cateter e febre sem outra causa conhecida.
 - III. Em situações de retenção urinária, o cateterismo vesical é o procedimento de primeira escolha para estimular o reflexo miccional.
 - IV. Em adultos devem ser utilizados cateteres de menor calibre para mulheres (14 Fr e 16 Fr) e de maior calibre para homens (20 Fr a 24 Fr).
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - e) Apenas a afirmativa IV está correta.

49) Frederick Winslow Taylor, com suas experiências e estudos de tempos e movimentos conseguiu simplificar o trabalho, melhorar remuneração e produção, e reduzir custo operacional, criando a Teoria da Administração _____. Considerando as teorias administrativas, preencha a lacuna, e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Clássica.
- b) Científica.
- c) Relacional.
- d) Burocrática.
- e) Comportamentalista.

50) De acordo com a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), para elaboração da escala mensal dos servidores, deve-se considerar que entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período:

- a) Mínimo de 12 horas intermitentes para descanso.
- b) Mínimo de 8 horas consecutivas para descanso.
- c) Mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.
- d) Mínimo de 24 horas consecutivas para descanso.
- e) Mínimo de 18 horas consecutivas para descanso.