

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriga e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para começar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu,”

4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G,..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

- 26) Para realizar um adequado planejamento cirúrgico em Odontologia, o profissional deve saber indicar e solicitar as técnicas radiográficas que mais se adequam a cada situação clínica. Para saber se um dente totalmente incluso localiza-se na porção vestibular ou palatina/lingual, indica-se a seguinte técnica radiográfica:
- Periapical realizada com a técnica do paralelismo.
 - Panorâmica.
 - Técnica de Clark.
 - Bite-wing.
 - Técnica de Miller-Winter.
- 27) O diagnóstico radiográfico de lesões cariosas nem sempre é um processo fácil, visto que existem outras condições bucais que apresentam imagens semelhantes às da cárie. Desta forma, é fundamental ter conhecimento da anatomia radiográfica das estruturas dentárias, para realizar um diagnóstico adequado. Neste contexto, pode-se afirmar que o fenômeno de ilusão ótica que provoca a formação de uma sombra radiolúcida, localizada no colo dentário de todos os elementos da radiografia é denominado de:
- Bum-out cervical.
 - Radiodensidade da região cementária.
 - Alterações dentinárias da idade.
 - Cárie residual cervical.
 - Princípio da paralaxe.
- 28) Ao analisar uma radiografia periapical do elemento 26, o cirurgião-dentista constatou aumento do tamanho das raízes do dente em questão, em comparação ao elemento 27, e indefinição do espaço do ligamento periodontal, dando a impressão que o dente estava unido diretamente ao osso. Baseado na descrição pode-se suspeitar da ocorrência da seguinte alteração do órgão dentário:
- Atrição.
 - Taurodontia.
 - Dens in dente.
 - Hipercementose.
 - Concrescência.
- 29) “Em condições de normalidade, a área de col, que é a região da gengiva interproximal que separa a porção vestibular e lingual da papila dentária é revestida por um tecido epitelial _____”. Complete corretamente a lacuna:
- Ortoceratinizado.
 - Paraceratinizado.
 - Não-ceratinizado.
 - Orto e paraceratinizado.
 - Ceratinizado.
- 30) O metronidazol é um fármaco com excelente atividade antimicrobiana contra bactérias gram-negativas anaeróbias, sendo por isso utilizado para o tratamento farmacológico da doença periodontal. Sobre este antibiótico é correto afirmar:
- Seu mecanismo de ação consiste principalmente na destruição da parede celular bacteriana.
 - É um antibiótico livre de reações adversas, sendo bem tolerado pelo trato gastrointestinal.
 - É um fármaco metabolizado exclusivamente pelo rim, podendo ser utilizado em posologia habitual em pacientes portadores de insuficiência hepática severa.
 - Quando ocorre ingestão de álcool durante o tratamento com metronidazol, pode-se observar a reação tipo dissulfiram.
 - Não apresenta toxicidade seletiva, o que aumenta seu espectro antimicrobiano.

- 31) A prilocaína é um anestésico local do grupo amida que pode provocar ou exacerbar a metemoglobinemia. O metabólito presente na prilocaína e que é responsável por essa desordem é denominado de:
- Paratoluidina.
 - Ortotoluidina.
 - Metilparabeno.
 - Felipressina.
 - Betaparabeno.
- 32) Segundo Malamed (2005) a dose máxima de lidocaína a 2% sem vasoconstrictor que pode ser administrada em um paciente normorreativo é de 4,4 mg/kg, podendo chegar até 300 mg. Desta forma, a quantidade máxima de tubetes de lidocaína a 2% que pode ser aplicada em um paciente de 60kg está indicada na alternativa:
- 4.
 - 5.
 - 7.
 - 9.
 - 11.
- 33) Os antibióticos betalactâmicos atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana, e portanto, são fármacos bactericidas. Marque a alternativa que apresenta dois representantes do grupo dos betalactâmicos:
- Penicilina e macrolídeo.
 - Eritromicina e penicilina.
 - Nistatina e macrolídeo.
 - Tetraciclina e cefalosporina.
 - Cefalosporina e penicilina.
- 34) A odontogênese é o processo de formação dos germes dentários que é dividido em fases, onde cada uma delas é sensível à teratogênese. A ocorrência de uma alteração durante a fase de campânula pode ser responsável pelo surgimento de:
- Dentes supranumerários.
 - Cistos periapicais.
 - Dentina interglobular.
 - Hipercementose.
 - Microdontia.
- 35) O tratamento restaurador atraumático (ART) é um tratamento alternativo e minimamente invasivo para a cárie dentária. Sobre esta técnica é correto afirmar:
- Consiste na remoção de toda dentina afetada pelo processo carioso (desmineralizada e contaminada) através de instrumentos rotatórios e manuais.
 - É um tipo de terapia pulpar conservadora para dentes com extensa destruição coronária.
 - É uma terapia que só tem indicação para crianças menores de 12 anos.
 - A dor e ansiedade são menores em pacientes que são submetidos à ART quando comparados às terapias convencionais.
 - É um procedimento indicado unicamente para o selamento de pequenas lesões cariosas inativas em esmalte.
- 36) A lesão potencialmente cancerizável, que afeta o vermelhão do lábio, e tem como causa principal a exposição excessiva à radiação solar, é denominada de:
- Leucoeritroplasia.
 - Queilite actínica.
 - Eritroplasia.
 - Displasia fibrosa.
 - Leucoplasia.

37) “Consiste em uma doença mucocutânea, crônica e autoimune, que afeta o epitélio escamoso estratificado. As lesões intraorais podem se apresentar clinicamente sob seis formas distintas: reticular, erosiva, atrófica, tipo placa, papular e bolhosa. Dentre essas formas, a reticular é a mais comum, sendo marcada pela presença de estrias de Wickham.” A descrição anterior se refere a (ao):

- a) Líquen plano.
- b) Penfigóide cicatricial.
- c) Pênfigo vulgar.
- d) Leucoplasia.
- e) Lúpus eritematoso.

Considere a situação clínica, a seguir, para responder as questões de números 38 e 39:

Paciente B. F. N. 36 anos, gênero masculino, chegou ao consultório odontológico apresentando dor espontânea e localizada na região do elemento 26, e sensação de que o dente está “crescido”. Ao exame clínico, observou-se que a coroa dentária apresenta restauração extensa. Não foram observadas tumefações e fístulas na região do elemento dentário. O dente respondeu negativamente ao teste de vitalidade pulpar e positivamente a percussão vertical.

38) O diagnóstico mais apropriado para a condição apresentada pelo paciente está na alternativa:

- a) Periodontite apical aguda.
- b) Cisto periapical.
- c) Abscesso perirradicular evoluído.
- d) Angina de Ludwig.
- e) Pericoronarite.

39) O tratamento de primeira escolha para tratar esta condição encontra-se na alternativa:

- a) Drenagem da coleção purulenta e antibioticoterapia.
- b) Exodontia do elemento dentário.
- c) Remoção da causa, abertura e preparo do canal e prescrição de analgésicos para alívio da sintomatologia.
- d) Antibioticoterapia, apenas.
- e) Tratamento endodôntico, apenas.

40) As bactérias gram-negativas apresentam uma elevada virulência e isto pode ser atribuído, entre outros fatores, a presença de uma endotoxina que determina efeitos biológicos que resultam na exacerbação das reações inflamatórias. Essa estrutura é denominada de:

- a) Peptideoglicano.
- b) Lipoproteína.
- c) Leucotrieno.
- d) Lipopolissacarídeo.
- e) Celulose.

41) Com relação ao sigilo profissional, consta no Código de Ética Odontológica aprovado pela resolução CFO-118/2012, que constitui infração ética:

- a) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- b) Orientar seus colaboradores quanto ao sigilo profissional.
- c) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir a imagem do paciente, em qualquer meio de comunicação, até mesmo durante o exercício da docência ou em publicações científicas com autorização do paciente ou responsável.
- d) Fazer declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais.
- e) Comunicar ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.

42) “A (O) _____ é uma medida de prevenção _____ da cárie dentária.” Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

- a) Fluoretação das águas – secundária.
- b) Restauração dentária – secundária.
- c) Instalação de próteses – primária.
- d) Realização de radiografias – primária.
- e) Tratamento endodôntico – secundária.

43) O aparecimento dos sistemas adesivos modificou a prática odontológica, alterando os conceitos de preparo cavitário e possibilitando a realização de restaurações estéticas com maior conservação da estrutura dentária. Sobre os sistemas adesivos, é incorreto afirmar:

- a) O primer é basicamente uma solução de monômeros hidrofílicos diluídos em solventes orgânicos.
- b) Os solventes são substâncias que facilitam a difusão do primer na dentina úmida.
- c) O álcool é o tipo de solvente mais volátil que pode ser incorporado ao primer.
- d) Os sistemas adesivos de sexta geração são do tipo autocondicionante.
- e) No sistema adesivo de três passos, o adesivo é o material que contém os grupamentos hidrófobos responsáveis por reagir com os monômeros resinosos.

44) Os fluoretos utilizados em odontologia são agentes terapêuticos que causaram um grande impacto positivo no que se refere à prevenção da cárie dentária. As substâncias fluoretadas podem ser administradas de diversas formas: coletivas, individuais e profissionais. Neste contexto, sabe-se que o verniz fluoretado é indicado para uso profissional, já que possui uma alta concentração de flúor (NaF 5%). Essa concentração em partes por milhão (ppm) está expressa na alternativa:

- a) 1.100 ppm.
- b) 9.000 ppm.
- c) 12.000 ppm.
- d) 15.000 ppm.
- e) 22.600 ppm.

45) Segundo Pinto (2013), a fluorose dentária origina-se da exposição do germe dentário, durante seu processo de desenvolvimento pré-eruptivo, a altas concentrações do íon flúor, causando um distúrbio na formação do esmalte dentário. Sobre este assunto é incorreto afirmar:

- a) O esmalte fluorótico é hipermineralizado em relação ao esmalte normal, devido à alta concentração de fluoreto de cálcio em sua composição.
- b) Doses similares de ingestão de flúor em indivíduos diferentes podem levar a diferentes níveis de manifestações clínicas.
- c) As doses tóxicas de flúor podem variar entre 0,05 a 0,07 mg F/kg.
- d) O período crítico de exposição a doses excessivas de flúor para as duas dentições é do nascimento até os oito anos de idade.
- e) Abilateralidade e a simetria das lesões são dois aspectos clínicos muito importantes a serem considerados no diagnóstico da fluorose.

46) Durante a realização de uma sutura, o cirurgião-dentista perfurou sua mão direita com a agulha utilizada no procedimento. Considerando que o paciente desconhece que seja portador de alguma doença infectocontagiosa, assinale a alternativa correta:

- a) A área da ferida deverá ser ampliada utilizando lâmina de bisturi, para posteriormente ser submetida à antissepsia com álcool a 70%.
- b) O teste sorológico para HIV deverá ser realizado unicamente no paciente-fonte.
- c) A ferida deve ser lavada abundantemente com glutaraldeído a 2%.
- d) O acidente deve ser notificado pelo comunicado de acidente de trabalho.
- e) A pequena proporção do acidente dispensa a necessidade de realização de sorologia para HIV e HBV.

47) A alveolite é uma das complicações pós-operatórias observadas com maior frequência após a exodontia de dentes permanentes. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta:

- a) A alveolite apresenta, como um dos sinais clínicos, dor intensa e pulsátil a palpação que surge imediatamente após o procedimento cirúrgico, ou em até 24 horas do pós-operatório.
- b) A antibioticoterapia por via sistêmica está indicada apenas em casos bem selecionados, que demonstram comprometimento sistêmico ou em situações particulares de cada indivíduo.
- c) A alveolite supurada ou supurativa é caracterizada principalmente pela inflamação alveolar e por extensa exposição óssea.
- d) A alveolite não pode ser considerada uma osteíte da cortical alveolar.
- e) A laserterapia de baixa intensidade está contra-indicada nesta situação, já que pode atuar como um corpo estranho dentro do alvéolo e exacerbar as reações inflamatórias.

48) Paciente, F. M. N., 15 anos, foi encaminhado pelo ortodontista para realizar a exodontia do elemento 14. Durante a anamnese e o exame clínico, o cirurgião-dentista não constatou alterações na saúde sistêmica e bucal do paciente. Considerando que a exodontia ocorreu por via alveolar, indique a prescrição medicamentosa apropriada para o pós-operatório:

- a) Dipirona 500mg, 6/6h.
- b) Betametasona 4mg, 8/8h, durante 24h.
- c) Amoxicilina 500mg, 8/8h, durante 5 dias.
- d) Nimesulida 100mg, 12/12h, durante 10 dias.
- e) Azitromicina 500mg, 8/8h, durante 7 dias

Considere a situação clínica a seguir para responder às questões 49 e 50:

Paciente T. L. P., 12 anos, gênero feminino, procurou o pronto-atendimento odontológico algumas horas após sofrer um acidente de trânsito que resultou na fratura do elemento dentário 21, com pequena exposição pulpar conforme a figura. Ao exame clínico, observou-se que a polpa apresentava sangramento vermelho vivo e consistência firme e resistente ao corte. O dente não apresentou alteração quanto ao seu eixo de implantação e radiograficamente não foram constatadas alterações periapicais, a polpa não apresentou processo inflamatório, antes e após o acidente.



49) As características clínicas do tecido pulpar demonstram um quadro de:

- a) Aumento da pressão intra-pulpar.
- b) Necrose traumática.
- c) Necrose por liquefação.
- d) Patologia periapical.
- e) Vitalidade pulpar.

50) O tratamento de primeira escolha para a situação descrita está indicado na alternativa:

- a) Proteção direta do tecido pulpar.
- b) Proteção indireta do tecido pulpar.
- c) Pulpotomia.
- d) Tratamento endodôntico.
- e) Exodontia com posterior reabilitação com implante dental.

